


Client:		Date:	
Chantier:		N°Chantier:	
Chargé d'affaire:		Délai souhaité:	

Raccord		Isolation		Matière		Etanchéité	
Net	N	Sans		Galvanisé (Standard)		Classe «B»	B
Cadre M2	M2	Lamelair 25 mm Ext.	1	Inox V2A	V2A	Classe «C»	C
Cadre M3	M3	Climalène 10 mm Ext.	2	Inox V4A	V4A	Désenfumage	D
Bord 20 mm	Bd 20	Climalène 20 mm Ext	3	Aluminium	A		
Bord 30 mm	Bd 30	Climatel 1/2' Int.	4				
Fond	F	Climatel 1" Int	5				
Fond treillis	T	Dinaphone	6				
Glissière	G	Reflexgaïne 6 mm Ext	7				



Vue de A

en gras le standard

Cadre	Long. côté
M2	< 1000 mm
M3	>= 1000 mm
Cône	CO
Déviation	DEV
Rond-Carré	RC

N°Pièce:		Qté:		
Type:				
Etanchéité:		Matière:		
Isolation:				
Remarque:				

N°Pièce:		Qté:		
Type:				
Etanchéité:		Matière:		
Isolation:				
Remarque:				

N°Pièce:		Qté:		
Type:				
Etanchéité:		Matière:		
Isolation:				
Remarque:				

